


Пескоуловитель Base DN100 Н350 с корзиной и 2 переходниками

Код товара: 808018.9



Техническая спецификация	
Класс нагрузки	C250 согласно EN 1433
Длина, мм	500
Ширина, мм	156
Подключение к трубе диаметра, мм	110-160mm



Пескоуловитель Base DN100 Н350 с корзиной и 2 переходниками

Пескоуловитель Base DN100 Н350 — это эффективное и долговечное решение для сбора и отвода дождевых вод в жилых, коммерческих и промышленных зонах. Изготовлен из высококачественного пластика, обеспечивающего отличную стойкость к коррозии, замерзанию и механическим нагрузкам.

Изделие оснащено **съемной корзиной-фильтром для листвы**, которая задерживает листья и крупные загрязнения, предотвращая засорение канализационных труб. В комплект входят **два переходных элемента**, обеспечивающих быстрое и надежное соединение с пластиковыми лотками Base DN100.

Технические характеристики:

- **Тип изделия:** Пескоуловитель (водоприемник для дождевой канализации, ревизионный элемент ливневой канализации)
- **Материал:** Прочный пластик (PP/PE)
- **Номинальный диаметр:** DN100
- **Высота:** 350 мм
- **Совместимость с лотками:** Base DN100 (все доступные высоты)
- **Подключение труб:** Ø110 мм и Ø160 мм
- **Стандартная комплектация:**
 - Съёмная корзина-фильтр для задержания загрязнений
 - 2 переходных элемента в комплекте
 - Возможность установки отдельно или на конце линии водоотвода

Преимущества и выгоды:

- **Простая установка:** модульная конструкция, совместимая с системами Base DN100
- **Легкое обслуживание:** корзина-фильтр быстро извлекается для очистки
- **Предотвращение засоров:** эффективно задерживает листья и крупные частицы перед входом в канализацию
- **Высокая долговечность:** устойчив к химическому воздействию и перепадам температуры
- **Универсальность:** подходит как для терминальных участков лотков, так и для использования в качестве отдельного водоприемника

Рекомендуемое применение:

Идеально подходит для систем дождевого водоотвода во дворах, на подъездных дорожках, парковках, террасах, пешеходных и промышленных зонах.