

Дренажный, инфильтрационный колодец Dry Well D620 мм H710 мм пластиковый с крышкой и геоматериалом

Код товара: 04528601-GM

Техническая спецификация	
Высота, мм	710
Диаметр, мм	623
Гарантия, месяцев	24
Вес (кг)	6,75
Объем, литров	185



Дренажный, инфильтрационный колодец Dry Well D620 мм H710 мм пластиковый с крышкой и геоматериалом

Инфильтрационный колодец Dry Well, изготовленный из высококачественного пластика, является инновационной и экологичной альтернативой традиционным решениям в области инфильтрации и дренажа. Он обеспечивает сбор, временное хранение и постепенную инфильтрацию дождевых вод, а также очищенных стоков из септиков и станций биологической очистки непосредственно в грунт, способствуя естественному пополнению подземных вод и снижению риска затоплений.

Благодаря компактной и модульной конструкции, инфильтрационный колодец легко интегрируется как в жилые проекты, так и в коммерческие или промышленные объекты, и может использоваться как индивидуально, так и как часть комплексной дренажной системы.

Размеры:

- **Внешний диаметр:** 623 мм
 - **Высота:** 710 мм
 - **Стандартная емкость хранения:** 185 литров (расширяется до 370 литров за счет увеличения высоты)
-

Технические характеристики:

- **Множественные точки подключения:** 8 боковых входов, обеспечивающих максимальную гибкость при установке.
 - **Совместимость с трубами:** легкое подключение к дренажным и канализационным трубам диаметром 75, 110, 160 мм.
 - **Усиленная конструкция:** интегрированные ребра жесткости для повышенной прочности и долговечности.
 - **Прочная система блокировки:** крышка и стенки спроектированы для равномерного распределения нагрузок.
-

Основные преимущества:

- **Эффективный и безопасный дренаж:** предотвращает скопление воды и образование луж в зонах с проблемами инфильтрации.
 - **Продленный срок службы:** высокая устойчивость к механическим нагрузкам и коррозии, срок службы до 20 лет.
-

- **Экологичное решение:** активно способствует защите окружающей среды и ответственному управлению природными ресурсами.
-

Области применения:

- жилые дома и жилые комплексы
 - парки и городские зеленые зоны
 - эко-парки и проекты устойчивой инфраструктуры
 - спортивные площадки и зоны отдыха
 - теплицы и сельскохозяйственные угодья
 - зоны с пониженной инфильтрацией или склонные к скоплению воды
 - **создание полей инфильтрации для очищенных стоков из септиков и очистных сооружений**
-

□ **Инфильтрационный колодец из пластика - идеальное решение для проектов, которым требуется долговечная, экологичная и эффективная система управления дождевыми водами.**