



Пескоуловитель из фибробетона MEGA DN200 H600-H1774, трех-секционный с решеткой чугунной F900 (500x285x600-1774)



Код товара: 04581

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	F900 согласно EN 1433
Материал лотка	Фибробетон
Материал усиливающей насадки	Оцинкованная сталь
Длина, мм	500
Ширина, мм	285
Высота, мм	600-1774
Подключение к трубе диаметра, мм	160-200
Гарантия, месяцев	24
Система фиксации решетки с лотком	Болт оцинкованный
Вес (кг)	92.5



Пескоуловитель из фибробетона MEGA DN200 H600-H1774, трех-секционный с решеткой чугунной F900 (500x285x600-1774)

Дренажный пескоуловитель **Mega DN200** из фибробетона — это современное решение **для эффективного водоотвода** в условиях **экстремально высоких нагрузок** на проезжей части. Благодаря чугунной решетке класса **F900 (90 тонн)** и высокопрочному фибробетону, колодец **выдерживает экстремальные механические нагрузки**, что делает его надежным выбором для объектов с интенсивной эксплуатацией.

Ключевые преимущества

- **Высокопрочный фибробетон:** Обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам, образованию трещин и воздействию агрессивных химических веществ (масла, химикаты).
- **Морозостойкость:** Пескоуловитель выдерживает до **300 циклов замораживания и оттаивания** (класс **F300**), сохраняя свои характеристики при резких перепадах температур и в суровом климате.
- **Чугунная решетка класса F900:** Соответствует стандарту EN 1433 и выдерживает нагрузки **до 90 тонн**, идеально подходя для зон с интенсивным движением тяжелого транспорта.
- **Трех-секционная конструкция:** Обеспечивает **подключение** к ливневой канализации **на нужной проектной отметке**.
- **Оснащение:** Возможность комплектации **корзиной для улавливания примесей** и соединительными **патрубками различных диаметров** для удобного подключения линейных лотков к ливневой канализации через пескоуловитель.
- **Система соединения «папа-мама»:** Упрощает монтаж, предотвращает зазоры и утечки. Для максимальной герметичности рекомендуется использование специализированного **герметика**.
- **Долговечность:** Материалы не подвержены коррозии, что обеспечивает длительный срок службы даже в сложных условиях эксплуатации.

Применение

Смотровые колодцы (пескоуловители) Мега предназначены для использования на:

- Промышленных зонах и складских комплексах
- Дорогах с интенсивным движением тяжелого транспорта
- Аэропортах, логистических и транспортных терминалах
- Объектах транспортной инфраструктуры (автобусные станции, контейнерные площадки)

Комплектация

- Пескоуловитель из фибробетона

- Армированные кромки из оцинкованной стали
 - Решетка из высокопрочного чугуна
 - Крепежные элементы
-

Почему выбирают пескоуловители серии Mega?

- Обеспечивают легкое подключение лотков к ливневой канализации и могут использоваться как ревизионные точки
- Высокая прочность и долговечность материалов
- Соответствие международным стандартам качества и безопасности
- Возможность эксплуатации в самых сложных условиях
- Надежность бренда Vodaland, с более чем 20-летним успешным опытом проектов по всему миру