


# Лоток водоотводный полимербетонный Mega DN300 H410 с решетками чугунными класс нагрузки E600



Код товара: 07700/410

## Техническая спецификация

Класс нагрузки	E600 согласно EN 1433
Материал лотка	Полимербетон
Материал усиливающей насадки	Оцинкованная сталь
Длина, мм	1000
Ширина, мм	385
Высота, мм	410
Подключение к трубе диаметра, мм	110-250
Гарантия, месяцев	24
Система фиксации решетки с лотком	Болт оцинкованный
Вес (кг)	117,50



## Лоток водоотводный полимербетонный Mega DN300 H410 с решетками чугунными класс нагрузки E600

Лоток для водоотвода **Mega DN300 из полимербетона** — это современное решение для эффективного дренажа **при высоких нагрузках на проезжей части**. Благодаря чугунным решёткам класса **E600** изделие выдерживает **экстремальные механические нагрузки**, что делает его надёжным выбором для **объектов с интенсивной эксплуатацией**. Канал лотка, изготовленный из полимербетона, обладает **очень высокой устойчивостью к коррозии**, поэтому рекомендуется для промышленного применения, где в воде содержатся **высокие концентрации агрессивных химических веществ**.

## Ключевые преимущества

- **Полимербетон высокой прочности:** Обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам, долговременную защиту от коррозии (агрессивные химические вещества).
  - **Водонепроницаемая структура:** Полимербетон полностью непроницаем для влаги, поэтому риска повреждения лотка из-за циклов замерзания-оттаивания отсутствует.
  - **Гладкая поверхность канала:** Благодаря ровной, без шероховатостей поверхности - увеличивается скорость стока дождевых вод, создавая эффект самоочистки всей ливневой системы.
  - **Чугунные решётки Е600:** По стандарту EN 1433 выдерживают нагрузку до 60 тонн, идеальны для зон с интенсивным движением тяжёлых транспортных средств.
  - **Возможность вертикального подключения:** Лёгкое соединение с ливневой канализацией через вертикальный патрубок.
  - **Система соединения "шип-паз":** Упрощает монтаж, предотвращает протечки и зазоры. Для максимальной герметичности рекомендуется использовать специальный герметик.
  - **Долговечность:** Материалы не подвержены коррозии, что обеспечивает долгий срок службы даже в сложных условиях эксплуатации.
- 

## Области применения

- Промышленные зоны и складские комплексы.
- Дороги с движением тяжёлых машин.
- Аэропорты, логистические и транспортные терминалы.
- Объекты транспортной инфраструктуры (автобусные станции, контейнерные площадки).

## Комплектация

- Лоток из полимербетона.
  - Усиленные кромки из оцинкованной стали.
  - Чугунные решётки из высокопрочного чугуна.
  - Крепёжные элементы.
- 

### Почему стоит выбрать лотки из полимербетона серии Mega?

- Очень **высокая устойчивость к коррозии** и долговечность материалов.
- Соответствие международным стандартам качества и безопасности.
- Возможность эксплуатации в самых сложных условиях.
- Надёжность бренда Vodaland, более 20 лет успешной работы в проектах по всему миру.