


Лоток водоотводный полимербетонный Mega DN300 H410 с решетками чугунными класс нагрузки F900



Код товара: 07701/410

Техническая спецификация

Класс нагрузки	F900 согласно EN 1433
Материал лотка	Полимербетон
Материал усиливающей насадки	Оцинкованная сталь
Длина, мм	1000
Ширина, мм	385
Высота, мм	410
Подключение к трубе диаметра, мм	110-250
Гарантия, месяцев	24
Система фиксации решетки с лотком	Болт оцинкованный
Вес (кг)	131,20



Лоток водоотводный полимербетонный Mega DN300 H410 с решетками чугунными класс нагрузки F900

Лоток для водоотвода **Mega DN300 из полимербетона** — это современное решение для эффективного дренажа **при высоких нагрузках на проезжей части**. Благодаря чугунным решёткам класса **F900** изделие выдерживает **экстремальные механические нагрузки**, что делает его надёжным выбором для **объектов с интенсивной эксплуатацией**. Канал лотка, изготовленный из полимербетона, обладает **очень высокой устойчивостью к коррозии**, поэтому рекомендуется для промышленного применения, где в воде содержатся **высокие концентрации агрессивных химических веществ**.

Ключевые преимущества

- **Полимербетон высокой прочности:** Обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам, долговременную защиту от коррозии (агрессивные химические вещества).
 - **Водонепроницаемая структура:** Полимербетон полностью непроницаем для влаги, поэтому риска повреждения лотка из-за циклов замерзания-оттаивания отсутствует.
 - **Гладкая поверхность канала:** Благодаря ровной, без шероховатостей поверхности - увеличивается скорость стока дождевых вод, создавая эффект самоочистки всей ливневой системы.
 - **Чугунные решётки F900:** По стандарту EN 1433 выдерживают нагрузку до 90 тонн, идеальны для зон с интенсивным движением тяжёлых транспортных средств.
 - **Возможность вертикального подключения:** Лёгкое соединение с ливневой канализацией через вертикальный патрубок.
 - **Система соединения "шип-паз":** Упрощает монтаж, предотвращает протечки и зазоры. Для максимальной герметичности рекомендуется использовать специальный герметик.
 - **Долговечность:** Материалы не подвержены коррозии, что обеспечивает долгий срок службы даже в сложных условиях эксплуатации.
-

Области применения

- Промышленные зоны и складские комплексы.
- Дороги с движением тяжёлых машин.
- Аэропорты, логистические и транспортные терминалы.
- Объекты транспортной инфраструктуры (автобусные станции, контейнерные площадки).

Комплектация

- Лоток из полимербетона.
 - Усиленные кромки из оцинкованной стали.
 - Чугунные решётки из высокопрочного чугуна.
 - Крепёжные элементы.
-

Почему стоит выбрать лотки из полимербетона серии Mega?

- Очень **высокая устойчивость к коррозии** и долговечность материалов.
- Соответствие международным стандартам качества и безопасности.
- Возможность эксплуатации в самых сложных условиях.
- Надёжность бренда Vodaland, более 20 лет успешной работы в проектах по всему миру.