


Выгребная яма, емкость для технической воды, объем 5000 литров

Код товара: VGR5000VJA

Техническая спецификация	
Длина, мм	1930
Ширина, мм	1930
Высота, мм	2100
Объем выгребной ямы	5000л тип1



Выгребная яма, емкость для технической воды, объем 5000 литров

Пластиковая ёмкость предназначена для сбора и организации систем очистки сточных вод в частных домах, коттеджах и хозяйственных объектах. Изготовленная из высококачественного линейного полиэтилена LLDPE методом ротационного формования, она отличается прочностью, долговечностью и устойчивостью к воздействию агрессивных сред. Данная емкость также может быть использована как резервуар накопитель для технической воды, или же накопления дождевой воды.

Преимущества:

- Объём — **5000 литров**
- Изготовлена из экологически безопасного пластика **LLDPE**, устойчивого к химическим воздействиям
- Рабочий диапазон температур от **-40°C до +60°C**
- Гладкая внутренняя поверхность предотвращает накопление осадков
- Простота монтажа и обслуживания
- Не подвержена коррозии и герметична
- Возможность регулировки высоты горловины

Комплектация:

- Пластиковая ёмкость 5000 л
- Регулируемая горловина
- Битумный герметик для установки горловины
- Шаблоны под вырезку входных патрубков Ø110 мм

Технические характеристики:

- Объём: 5000 л
- Диаметр: 1930 мм

- Высота: 2180 мм
- Масса: 130 кг
- Материал: LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности)
- Диаметр горловины: 600 мм (высота 800 мм, регулируется 300–800 мм)
- Рабочие температуры: от -40°C до +60°C

Условия эксплуатации и монтажа:

Ёмкость устанавливается в грунт с обязательным соблюдением строительных и санитарных норм. Монтаж возможен в железобетонные кольца (при наличии грунтовых вод) или с использованием песчано-цементной засыпки (в зонах без наличия грунтовых вод).

Применение:

- Частные дома и дачи
- Хозяйственные постройки
- Автономные канализационные системы
- Системы временного хранения сточных вод
- Системы накопления дождевой воды и полива