Придверная решетка СИТИ тип Текстиль



Код товара: CITY-TEXTIL

Техническая спецификация	
Тип придверной решетки City (под заказ)	Текстиль







Придверная решётка CITY с текстильной вставкой — финишная грязезащита у входа в здание

Придверная решётка CITY «Текстиль» — финишная ступень грязезащиты у входа. Текстильная вставка впитывает влагу и задерживает мелкую пыль, оставшуюся на обуви после грубой очистки, поэтому пол в холле остаётся чистым и сухим. Устанавливается в тамбурах, на входах и в холлах, отдельно или после решётки с резиной либо щёткой.

Как работает решётка с текстильной вставкой

Впитывает влагу. Текстильная вставка подсушивает подошву и удерживает воду, принесённую с улицы.

- **Задерживает мелкую пыль. Доводит очистку обуви до конца перед входом в помещение.**
- **Для средней и высокой проходимости. Подходит для входов с постоянным потоком людей.**
- **Вес. Около 13,3 кг/м².**

Конструкция и прочность

- **Несущие алюминиевые профили. Текстильные элементы закреплены в несущих алюминиевых профилях, устойчивых к нагрузке и износу.**
- **Стойкость к коррозии и температуре. Устойчива к коррозии и перепадам температур от −40 °C до +70 °C.**

Изготавливается под заказ, под ваши размеры

- **Размеры и форма по запросу. Решётка изготавливается по размерам A и B вашего приямка. Возможны и другие формы (например, круг, овал) — по корректной спецификации.**
- **Обрамление типа Г (L) или Z. По желанию можно заказать обрамление Г или Z, которое защищает край решётки от преждевременного износа. При наружном скатном обрамлении размеры A и B указываются включая обрамление.**
- **Скачайте, заполните и отправьте файл, чтобы получить коммерческое предложение.**

Монтаж и применение

- **Установка в приямок. Рекомендуется монтаж в подготовленный приямок вровень с полом.**
-

- **Где применяется. Тамбуры и входные группы, холлы, торговые центры, супермаркеты, проходные предприятий, частные и общественные объекты.**