


Пескоуловитель из полимербетона MEGA DN110 H490 с решеткой чугунной класс нагрузки E600



Код товара: 07180

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	E600 согласно EN 1433
Материал лотка	Полимербетон
Материал усиливающей насадки	Оцинкованная сталь
Длина, мм	500
Ширина, мм	187
Высота, мм	490
Подключение к трубе диаметра, мм	110
Гарантия, месяцев	24
Система фиксации решетки с лотком	Болт оцинкованный
Вес (кг)	42,1



Пескоуловитель из полимербетона MEGA DN110 H490 с решеткой чугунной класс нагрузки E600

Дренажный пескоуловитель **Меха DN110 из полимербетона** — это современное решение **для эффективного водоотвода** в условиях высоких нагрузок на проезжей части. Благодаря чугунной решётке класса **E600** изделие выдерживает **экстремальные механические нагрузки**, что делает его надёжным выбором для **объектов с интенсивной эксплуатацией**. Корпус пескоуловителя, изготовленный из полимербетона, обладает **очень высокой устойчивостью к коррозии**, поэтому рекомендуется для промышленного применения, где в воде содержатся **высокие концентрации агрессивных химических веществ**.

Ключевые преимущества

- **Полимербетон высокой прочности:** Обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам, долговременную **защиту от коррозии** (агрессивные химические вещества).
- **Водонепроницаемая структура:** Полимербетон **полностью непроницаем** для влаги, поэтому **риск повреждения** пескоуловителя из-за циклов замерзания-оттаивания **отсутствует**.
- **Гладкая поверхность материала:** Благодаря ровной, без шероховатостей поверхности - **увеличивается скорость стока** дождевых вод, создавая **эффект самоочистки** всей ливневой системы.
- **Чугунная решётка E600:** По стандарту **EN 1433** выдерживают нагрузку до **60 тонн**, идеальна для зон с интенсивным движением **тяжёлых транспортных средств**.
- **Возможности подключения:** Лёгкое **соединение с ливневой канализацией** реализуется с легкостью через предусмотренные **заводские шаблоны в корпусе** пескоуловителя.
- **Система соединения "шип-паз":** Упрощает монтаж, **предотвращает протечки и зазоры**. Для максимальной герметичности рекомендуется использовать специальный **герметик**.
- **Долговечность:** Материалы не подвержены коррозии, что обеспечивает **долгий срок службы** даже в сложных условиях эксплуатации.

Применение

Смотровые колодцы (пескоуловители) из полимербетона **Mega** предназначены для использования на:

- Промышленных зонах и складских комплексах
- Дорогах с интенсивным движением тяжелого транспорта
- Аэропортах, логистических и транспортных терминалах

- Объектах транспортной инфраструктуры (автобусные станции, контейнерные площадки)
-

Комплектация

- Пескоуловитель из полимербетона
 - Армированные кромки из оцинкованной стали
 - Решетка из высокопрочного чугуна
 - Крепежные элементы
-

Почему выбирают пескоуловители полимербетонные серии Мега?

- Обеспечивают легкое подключение лотков к ливневой канализации и могут использоваться как ревизионные точки.
- Очень **высокая устойчивость к коррозии** и долговечность материалов.
- Соответствие международным стандартам качества и безопасности.
- Возможность эксплуатации в самых сложных условиях.
- Надежность бренда Vodaland, с более чем 20-летним успешным опытом проектов по всему миру.