


Пескоуловитель из полимербетона MEGA DN110 H490 с решеткой чугунной класс нагрузки E600



Код товара: 07180

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	E600 согласно EN 1433
Материал лотка	Полимербетон
Материал усиливающей насадки	Оцинкованная сталь
Длина, мм	500
Ширина, мм	187
Высота, мм	490
Подключение к трубе диаметра, мм	110
Гарантия, месяцев	24
Система фиксации решетки с лотком	Болт оцинкованный
Вес (кг)	42,1





Пескоуловитель из полимербетона MEGA DN110 H490 с решеткой чугунной класс нагрузки E600

Дренажный пескоуловитель Mega DN110 из полимербетона — это современное решение для эффективного водоотвода в условиях высоких нагрузок на проезжей части. Благодаря чугунной решётке класса E600 изделие выдерживает экстремальные механические нагрузки, что делает его надёжным выбором для объектов с интенсивной эксплуатацией. Корпус пескоуловителя, изготовленный из полимербетона, обладает очень высокой устойчивостью к коррозии, поэтому рекомендуется для промышленного применения, где в воде содержатся высокие концентрации агрессивных химических веществ.

YODALAND

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ключевые преимущества

- Полимербетон высокой прочности: Обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам, долговременную защиту от коррозии (агрессивные химические вещества).
- Водонепроницаемая структура: Полимербетон полностью непроницаем для влаги, поэтому риск повреждения пескоуловителя из-за циклов замерзанияоттаивания отсутствует.
- <u>Гладкая поверхность материала:</u> Благодаря ровной, без шероховатостей поверхности <u>увеличивается скорость стока</u> дождевых вод, создавая <u>эффект самоочистки</u> всей ливневой системы.
- **Чугунная решётка E600:** По стандарту **EN 1433** выдерживают нагрузку до **60 тонн**, идеальна для зон с интенсивным движением **тяжёлых транспортных средств**.
- **Возможности подключения:** Лёгкое **соединение с ливневой канализацией** реализуется с легкостью через предусмотренные **заводские шаблоны в корпусе** песколувителя.
- Система соединения "шип-паз": Упрощает монтаж, предотвращает протечки и зазоры. Для максимальной герметичности рекомендуется использовать специальный герметик.
- <u>Долговечность:</u> Материалы не подвержены коррозии, что обеспечивает <u>долгий срок</u> <u>службы</u> даже в сложных условиях эксплуатации.

Применение

Смотровые колодцы (пескоуловители) из полимербетона <u>Mega</u> предназначены для использования на:

- Промышленных зонах и складских комплексах
- Дорогах с интенсивным движением тяжелого транспорта
- Аэропортах, логистических и транспортных терминалах



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

• Объектах транспортной инфраструктуры (автобусные станции, контейнерные площадки)

Комплектация

- Пескоуловитель из полимербетона
- Армированные кромки из оцинкованной стали
- Решетка из высокопрочного чугуна
- Крепежные элементы

Почему выбирают пескоуловители полимербетонные серии Mega?

- Обеспечивают легкое подключение лотков к ливневой канализации и могут использоваться как ревизионные точки.
- Очень высокая устойчивость к коррозии и долговечность материалов.
- Соответствие международным стандартам качества и безопасности.
- Возможность эксплуатации в самых сложных условиях.
- Надежность бренда Vodaland, с более чем 20-летним успешным опытом проектов по всему миру.