



# Лоток водоотводный Base DN100 H135 с решеткой полиамидной усиленной стекловолокном (PA-GF) класс B125 (1000x156x135)



Код товара: 080218021

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	B125 согласно EN 1433
Материал лотка	Полипропилен
Длина, мм	1000
Ширина, мм	156
Подключение к трубе диаметра, мм	110
Система фиксации решетки с лотком	Click - система
Высота лотка Base DN100, 135 мм	



## Лоток водоотводный Base DN100 H135 с решеткой полиамидной усиленной стекловолокном (PA-GF) класс B125 (1000x156x135)

Модернизированный лоток **Base DN100**, изготовлен из прочного пластика с высотой 135 мм, оснащен решётками из полиамида усиленными стекловолокном (PA-GF), предназначен для установки **в проезжих частях с умеренным трафиком легкового транспорта**, с нагрузочной способностью **до 12,5 тонн** (класс **B125**, согласно **EN 1433**).

## Превосходная функциональность в любых условиях

Форма решётки позволяет быстро отводить дождевую воду в систему водоотведения,

предотвращая её накопление.

Решётки легко снимаются, что облегчает очистку водоотводного лотка от накопленных листьев и мусора. Полиамидная решетка обладает **стойкостью к коррозии, ультрафиолетовому излучению и низким температурам до -40°C**, сохраняя свои характеристики в любое время года.

## **Эффективная и безопасная установка**

Каждый водоотводный лоток оснащен **замками для крепления**, что обеспечивает быструю установку и отличную герметичность системы водоотведения. Дополнительные ребра по бокам лотка обеспечивают надежную и долговечную **анкеровку в бетоне**, гарантируя стабильность системы на протяжении долгого времени.

## **Дополнительная защита от электрических разрядов**

Полиамидные решетки **не проводят электрический ток**, что делает их безопасными в условиях гроз и электрических разрядов, в отличие от металлических решёток.

## **Рекомендуется для жилых и коммерческих объектов**

Комплект идеально подходит для:

- Дворов частных домов;
- Въездов в гаражи;
- Подземных и наземных парковок;
- Пешеходных зон и общественных пространств;
- Спортивных объектов;
- Фонтанов;
- Парков и открытых городских пространств.

**Водоотводные лотки Base DN100 с полиамидными решетками** – современное, безопасное и долговечное решение.