


Люк технологический герметичный BASE PLATE стальной оцинкованный квадратный 500х500, H=55, класс A15



Код товара: 916214

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	A15 согласно EN 1433
Длина, мм	500
Ширина, мм	500
Высота, мм	55
Материал	Оцинкованная сталь
Гарантия, месяцев	24
Опция	Герметичный
Вес (люк+рама), кг	14.9
Размер лаза (длинаХширина), мм	400×400
Длина/ширина/высота люка Base Plate, мм	500/500/55



Люк технологический герметичный из оцинкованной стали BASE PLATE 500x500x55 мм - надежное и качественное решение для доступа к технологическому оборудованию, подъездным местам, складским помещениям или защите теплового оборудования, расположенного под полом или на улице. Наличие резинового уплотнителя между рамой и крышкой люка обеспечивает герметичность изделия. Стопорное устройство обеспечивает фиксацию люка при его открытии для надежности и бесопасности при его использовании.

Люк технологический можно устанавливать в пешеходных зонах, где нагрузка не превышает класса A15.

Преимущества:

- Легкое обслуживание и монтаж
- Коррозионная стойкость цинковое покрытие
- Может быть изготовлен из нержавеющей стали по запросу.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Монтаж:

Мы рекомендуем, чтобы установку выполнял специализированный персонал в соответствии с инструкциями, доступными в разделе технической документации каждого продукта. Срок службы составляет до 20 лет в зависимости от ухода, эксплуатации и монтажа изделия.