


Люк чугунный канализационный с запорным устройством, класс нагрузки C250 (805x600x90 мм)

Код товара: CRF C250

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	C250 согласно EN 124-2:2016
Высота, мм	90
Диаметр лаза, мм	600
Материал	Высокопрочный чугун (ВЧ-50)
Гарантия, месяцев	24
Опция	Глухого типа
Материал прокладки	Резина
Вес (люк+рама), кг	37,70
Вес (крышки люка), кг	23,00
Вес (рамы), кг	14,70
Размеры люка C250 (Драмы/Лаз/Высота), мм	805/600/90



Люк чугунный канализационный с запорным устройством, класс нагрузки C250 (805x600x90 мм)

Люк из высокопрочного чугуна является важным элементом для обеспечения безопасности и функциональности канализационных сетей, предназначенным для использования в зонах с интенсивным движением транспорта. Он относится к классу нагрузки **C250**, что означает, что он выдерживает нагрузку до **25 тонн**.

Характеристики и преимущества:

✓ **Прочный материал** - изготовлен из высокопрочного чугуна, обладающего высокой устойчивостью к износу, коррозии и перепадам температур, что гарантирует долгий срок службы.

✓ **Безопасность** – оснащен запорным болтом, предотвращающими несанкционированный доступ и случайное открытие люка.

✓ **Бесшумная эксплуатация** – резиновый уплотнитель между крышкой и рамой устраняет вибрации и шум при проезде транспорта.

✓ **Универсальность в установке и применении** – предназначен для установки на смотровые колодцы различных инженерных сетей, включая:

- Канализационные сети (ливневая и бытовая канализация);
- Теплосети и системы отопления;
- Сети водоснабжения (холодная и горячая вода);
- Электросети и телекоммуникации.

✓ **Прочная конструкция** – комплект состоит из рамы и крышки, разработанных для выдерживания механических нагрузок, характерных для проезжей части с интенсивным движением транспорта.

Этот люк из высокопрочного чугуна – идеальный выбор для городской инфраструктуры, обеспечивая надежность, безопасность и долговечность.