


# Люк чугунный квадратный 520x520 мм, проход 450x450 мм, H=37 мм, класс нагрузки B125 EN 124-2:2016

Код товара: 35456-4-3

| Техническая спецификация                                |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Класс нагрузки                                          | B125 согласно EN 124-2:2016 |
| Длина, мм                                               | 520                         |
| Ширина, мм                                              | 520                         |
| Высота, мм                                              | 37                          |
| Материал                                                | Высокопрочный чугун (ВЧ-50) |
| Гарантия, месяцев                                       | 24                          |
| Опция                                                   | Глухого типа                |
| Вес (люк+рама), кг                                      | 17,4                        |
| Размер лаза<br>(длинаXширина), мм                       | 450X450                     |
| Размеры люка B125<br>(ДлинаXШирина/Лаз/Высо-<br>та), мм | 520x520/450/37              |



## Люк чугунный квадратный 520x520 мм, проход 450x450 мм, H=37 мм, класс нагрузки B125 EN 124-2:2016

Квадратный люк Urban из высокопрочного чугуна, класс нагрузки **B125**, спроектирован в соответствии с европейским стандартом **EN 124-2:2016** для установки **в зонах с легким транспортным движением**, таких как автостоянки, тротуары, пешеходные аллеи, общественные парки и другие городские или частные территории с умеренной нагрузкой.

Изделие сочетает в себе **прочность** современных материалов и функциональность, необходимую для городской инфраструктуры, обеспечивая **безопасность, устойчивость и эстетичность**.

---

## **Технические и функциональные характеристики:**

- **Механическая система запирания:** Оснащён винтовым фиксатором, который предотвращает случайное открытие, повышая безопасность, особенно в местах с возможным доступом детей.
- **Противоскользящая поверхность:** Рельефная текстура снижает риск скольжения во влажных условиях, повышая безопасность пешеходов.
- **Высокая механическая прочность:** Конструкция из высокопрочного чугуна обеспечивает отличную стойкость к ударам и механическим нагрузкам, подходящая для эксплуатации в сложных городских условиях.
- **Химическая устойчивость:** Материал устойчив к воздействию масел, дорожных солей, моющих средств и других агрессивных веществ, встречающихся в городской среде.

---

## **Области применения:**

- Теплосети и системы питьевого водоснабжения
- Ливневая и бытовая канализация
- Электросети и телекоммуникации
- Смотровые колодцы и технические камеры
- Пешеходные зоны, парковки, общественные парки, аллеи и озеленённые территории

---

## **Преимущества материала - Высокопрочный чугун:**

Высокопрочный чугун отличается высокой долговечностью, стойкостью в агрессивных условиях и способностью выдерживать значительные нагрузки без деформации. Дополнительно данное конструктивное решение:

- ✓ Обеспечивает современную эстетическую интеграцию в городскую среду
  - ✓ Экологично и пригодно для вторичной переработки, способствует устойчивому развитию инфраструктурных проектов
  - ✓ Представляет собой надёжное и экономически эффективное решение с минимальными затратами на обслуживание
- 

Квадратный чугунный люк Urban 520x520 мм, класс **B125**, представляет собой идеальное решение для лёгкой городской инфраструктуры, сочетая в себе требования к безопасности, прочности и современному городскому дизайну.